

MONDAY

08-05-2023

മുകളാഞ്ച



FIB FARM NEWS

എ.വ്. എ. ബി. കാർഷിക വാർത്തകൾ

FARM INFORMATION BUREAU

Agriculture Development and Farmer's Welfare Department

GOVERNMENT OF KERALA

Chief Editor : PADMAM S.

Editor : Dr. BINU HARRIET IVAN

Farm Information Bureau, Kowdiar, Thiruvananthapuram -695003

Web site : fibkerala.gov.in, E-mail : piofibtvm@gmail.com, fibnewstvm@gmail.com

Telephone : 0471 - 2318186, 2317314



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtvm@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

എഫ് റെ ബി കാർഷികവാർത്തകൾ (FIB FARM NEWS)-08/05/2023.

- കൂഷി വകുപ്പിന്റെ ആദിമുദ്യത്തിൽ ചേർത്തലെ സെന്റ് മെക്കിൾസ് കോളേജ് ശ്രാംകിൽ 2023 മേയ് 13 മുതൽ 21 വരെ നടത്തുന്ന കാർഷിക വിപണന മേളയായ കരിപ്പുറം കൂഷികാഴ്ച എന്നപരിപാടി നടക്കുന്നു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് കാർഷിക പ്രദർശനം, സെമിനാർ കർഷക -ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അശയവിനിമയം, ഫോം ഫീൽഡ് സംഘർഷനങ്ങൾ, ഡി.പി.ആർ ട്രിനിക്ക്, ബി 2 ബി മീറ്റ്, കർഷക അദാലത്തെ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
- സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മിഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്റ്റ്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിലൂടെ സംയോജിത വിളവെടപ്പാനന്തര പരിപാലനം എന്ന ഘടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോർട്ടികൾച്ചർ മേഖലയിലെ വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ചീലുറ വിപണികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ 5.25 ലക്ഷം രൂപയും (35%) മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ 7.5 ലക്ഷം രൂപയും (50%), പഴം/പച്ചകരി ഉന്ന് വണ്ടികൾക്ക് 15,000/- രൂപയും (50%), ശേവരണം, തരംതിരികൾ, ദ്രോഡി, പായ്ക്കിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ 6 ലക്ഷം രൂപയും (40%) മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ (50%) 8.25 ലക്ഷം രൂപയും ധനസഹായം നൽകുന്നു.

കൂടാതെ, കുറഞ്ഞത് ഒരു ഹെക്ടർ വരെ വിസ്തൃതിയുള്ള നഷ്ടസറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 7.5 ലക്ഷം രൂപയും (50%) കുണ്ണ് കൂഷിയക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപയും (40%) കുണ്ണ് വിത്തുത്പാദനത്തിന് 6 ലക്ഷം രൂപയും (40%) ധനസഹായം നൽകി വരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ ഓഫീസുമായി കൂഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (എച്ച്), പ്രിൻസിപ്പൽ കൂഷി ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്കൂളുകൾ, കോഴിക്കോട്, എന്ന വിലാസത്തിലോ **9383471782** എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ, www.shm.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

- തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനകുന്ന് സർക്കാർ പ്രാദേശിക കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള ശാമശീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിടക്കോഴിക്കുണ്ടുങ്ങളെ 25 രൂപ നിരക്കിലും



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtvm@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

പുവൻകോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അണ്ണു രൂപ നിരക്കിലും എല്ലാ ചൊല്ല് ,വൈള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഈ മാസം 5-ാം തീയതി 1800 പുവനും 1500 പിടയും, 9-ാം തീയതി 2000 പുവനും 1800 പിടയും എന്ന തോതിൽ കർഷകർക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണെന്ന് കുടപ്പനകുന്ന് റീജിയണൽ പോർട്ടറിഫാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. താൽപര്യമുള്ളവർ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ 0471-2730804 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

4. സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ കേരള 2022 – 23 സാമ്പത്തിക വർഷം രാഷ്ട്രീയ കൂഷി വികാസ യോജനയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ വാഴ, പച്ചക്കറി എന്നിവയ്ക്കായി തുറസായ സ്ഥലത്ത് കൂടുതാക്കൂഷിയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോദ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പലതിനടപ്പിലാക്കുന്നത്. തുള്ളി നന്ന സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള കൂഷി, മുൻസ്കീക്ക് മർച്ചിംഗ് എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യുണിറ്റുകൾക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുക. ഇത്തരത്തിൽ വാഴയ്ക്ക് ഫെക്ടർ ഓനിന് 96,000 രൂപയും പച്ചക്കറി ഫെക്ടർ ഓനിന് 91,000 രൂപയും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂഷിയിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരിധിയിലെ കൂഷിഭവനുമായോ ജില്ലാ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ജില്ലാ ഓഫീസറുടെ ഫോൺ നമ്പറിനും www.shm.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ - കേരള ഡെപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർമിഷൻ- കേരള, യുണിവേഴ്സിറ്റി പി എ പാളയം, തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ നമ്പർ 0471 – 2330857, 9188954089

5. വൈള്ളായൻ കാർഷിക കോളേജിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫാമിൽ നിന്നും കോമാടൻ, WCT, എന്നീ ഇനം തെങ്ങിൻ തെക്കൾ വിവണ്ണനത്തിന് ലഭ്യമാണ്. കോമാടൻ -130 രൂപ, WCT (West Cost Tall) -110 രൂപ, എന്നീ നിരക്കിൽ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ 4 വരെ തെക്കൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് -04712383572 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

പരിശീലന പരിപാടി

6. മലവുഴ സർക്കാർ മുഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആട്ട് വളർത്തൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ മാസം 12 ന് (12.05.2023) മുഗസംരക്ഷ പരിശീലന കേന്ദ്രം മലവുഴയിൽ വച്ച് രാവിലെ 10 മുതൽ 4 മണി വരെ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കടക്കുന്നവർ 9188522713, 0491-2815454 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് മുൻകൂട്ടി രജിസ്ട്രേറും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പങ്കടക്കുന്നവർ ആധാർ കാർഡിന്റെ കോഡി കോണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

7. റബ്ബർബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഫോർ റബ്ബർ ടെക്നിക്കൽ (എൻ.എ.ആർ.ടി.) റബ്ബിന്റെ ശാസ്ത്രീയവിളവെടുപ്പിലുള്ള പരിശീലനം 2023 മെയ് 15, 16 തീയതികളിൽ നടത്തുന്നു. വിളവെടുപ്പ്, വിവിധയിനം ടാപ്പിങ്ക്കത്തികളുടെ ഉപയോഗം, നൂതന ടാപ്പിങ്റീൽകൾ, യന്ത്രവത്കൂത് ടാപ്പിങ്ക്, നിയന്ത്രിത കമിച്ചത്തിവെച്ച്, ഇടവേളകൂട്ടിയ ടാപ്പിങ്ക്, ഉത്തേജകാഹിയപയോഗം എന്നിവ പരിശീലനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04812353127 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ 04812351313 എന്ന വാട്സ്യാപ്പ് നമ്പറിലോ training@rubberboard.org.in എന്ന ഇ മെയിലിലോ ബന്ധപ്പെടുത്താം

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ -

കാലവർഷം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ മുന്നോറുകമൊയി തെങ്ങിൻ മണ്ഡ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സി കോംഫോർമേഷൻ (COC) 3 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത തെങ്ങിന്റെ കുഞ്ചോലയിലും ചുറ്റുമുള്ള ഇലകവിളുകളിലും ഒഴികുന്നത് മണ്ഡ ചീയൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഓലപചീയൽ തടയുന്നതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ കോൺടാഫ് 3 മില്ലി 300 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നാമ്പിലോഴിക്കുക. കൂഷിയിടത്തിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് വഴി തെങ്ങിലെ കൊന്പൻ ചെല്ലിയുടെ പ്രജനനം തടസ്തു അവയെ നീയതിക്കാവുന്നതാണ്. തെങ്ങിൻ മണ്ഡ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഓലകവിളിൽ രാസകീണനാശിനിയായ കാർട്ടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സോറോഡ് 20 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 0.3 ഗ്രാം പിപോനിൽ 200 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്തിളക്കി മണ്ഡയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള 2-3 മടലിന് കവിൽ ഭാഗത്തു ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ചാണകകുഴികളിലും, കൊന്പൻ ചെല്ലിയുടെ മറ്റു പ്രജനന സ്ഥലങ്ങളിലും മെറ്റാരോസിയം ഉപയോഗിച്ചു പൂശുക്കലെ നീയതിക്കേണ്ടതാണ്.