

FRIDAY

09-09-2022

പെരുമ്പാള്ള്



FIB FARM NEWS

എല്ല ഒരു ബി കാർഷിക വാർത്തകൾ



FARM INFORMATION BUREAU

Agriculture Development and Farmer's Welfare Department

GOVERNMENT OF KERALA

Chief Editor : Suraj S

Editor : Dr. Saritha Vijayan K.

Farm Information Bureau, Kowdiar, Thiruvananthapuram -695003

Web site : fibkerala.gov.in, E-mail : piofibtvm@gmail.com, fibnewstvm@gmail.com

Telephone : 0471 - 2318186, 2317314



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

എഫ് റൈ ബി കാർഷികവാർത്തകൾ (FIB FARM NEWS)-09/09/2022

1. കുടനാട്ടിൽ രണ്ടാംകൂഷി ഇരക്കിയ, വിതച്ച് 55 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ പ്രായമായ പാടഗ്രേജേറ്റേഷൻിൽ, മുണ്ടയുടെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും മുണ്ടയുടെ മുട്ടകളെ ആഹാരമാക്കുന്ന മിറിയ് ചാഴികൾ ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർ വളരെ കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കണം. സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശ പ്രകാരമല്ലാതെ ഒരു കീടത്തിനെതിരെയും രാസകീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കരുത്. കൂഷിയിടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു കീടനാശിനിയും തുടർന്ന് മുണ്ടയുടെ വംശവർദ്ധനവിന് ഇടയാക്കുമെന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കർഷകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ മുണ്ടയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി, കീടനാശിനി പ്രയോഗം ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം മക്കാവ് കീടനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവുമായോ അതുകൂടി കൂഷിഭവനുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് **9383470696** എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
2. പേരിഷ്ബാധ മുക്ത കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയിലെ മൃഗാശുപത്രികളിലും നായ്ക്കുട്ടികൾക്കും പുച്ചകൾക്കും സൗജന്യ നിരക്കിൽ പേരിഷ്ബാധയ്ക്കെതിരെ വാക്സിനേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ഓമന മൃഗങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർ അതാര്യ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ലെസൻസ് എടുത്ത് റാബീസ് ഫൈ കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.
3. തിരുവനന്തപുരം ആനയിറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂഷി ബിസിനസ് കേന്ദ്രയിൽ മല്ലി, കാബേജ്, കോളിമ്പ്‌ലവർ, മുളക്, പയർ തുടങ്ങിയ പച്ചകൾ തെക്കളും ഗംഗാബോണം തെങ്ങിൻ തെക്കൾ തെന്നിന് 200 രൂപയ്ക്കും, കുറുട്ടാടി തെങ്ങിൻ തെക്കൾ തെന്നിന് 100 രൂപയ്ക്കും വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. കുടാതെ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഡ്യാഗണൽഫൂട്ട് തെക്കൾ തെന്നിന് 100 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യമാണ്.
4. 2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തനക്കൂഷിയോ പുതുക്കൂഷിയോ നടത്തിയ റസ്റ്റുരാൻറൾകൾ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. പരമാവധി രണ്ടു ഹെക്ടർ വരെ റസ്റ്റുരാൻറിലും



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു ഫോറ്മാറ്റിന് ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ‘സർവ്വീസ് ഫൂസ്’ എന്ന വൈബ് പോർട്ടലിലൂടെ ഓൺലൈൻ ഒക്കൊബർ 31-നകം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ www.rubberboard.org.in എന്ന വൈബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് റബ്ബർവോർഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ, ഫീൽഡ് ഫൈഷറുകൾ, കേന്ദ്രജാഹീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 0481 2576622 എന്ന കോർഡെസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പരിശീലന പരിപാടികൾ

5. കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ ഫോറ്മേറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഫൈഡ്ബോർഡാംഗീക്ക് കൂഷിരീതിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ 3 ദിവസത്തെ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. താൽപര്യമുള്ളവർ 0487 2960079, 9961533547, 9037033547 എന്നീ ഫോൺ നമ്പർകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പേര് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന്.

6. കുടപ്പക്കുന്ന ലൈവ് സ്റ്റ്രോകൾ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെസ്റ്റർ നടത്തുന്ന വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി <https://forms.gle/ee1SgTVkVcmqH2Gb9> എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ശുശ്രാവ് ഫോം പുതിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

7. **കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഗ്രഹാമെറ്റ് യൂണിറ്റ് നൽകുന്ന കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

- ചീരയിൽ കണ്ണു വരുന്ന ഇലപുള്ളി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടേയാമോണാസ് 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് 10 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിലായി തളിച്ച് കൊടുക്കുക. 40 ശ്രാം പാൽക്കായം 8 ശ്രാം അപ്പക്കാരം 32 ശ്രാം മഞ്ഞൾ പോടി എന്നിവ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇലകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയ്ക്ക് ഉപകരിക്കും. രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ചാണകത്തിന്റെ തെളിവെന്ത ലായനിയിൽ 20 ശ്രാം സൃഷ്ടേയാമോണാസ് ഒരു ലിറ്ററിന് എന്ന തോതിൽ ഇലകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക. ജലസേചനം നടത്തുന്നോൾ ഇലകളുടെ മുകളിൽ വെള്ളം വീഴ്ത്താതെ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലായി നന്നയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.