

FRIDAY

19.04.2024

വയഞ്ഞിയാഴ്വ്



FIB FARM NEWS

എഫ് ഫെ ബി കാർഷിക വാർത്തകൾ



FARM INFORMATION BUREAU

**Agriculture Development and Farmer's Welfare Department
GOVERNMENT OF KERALA**

Chief Editor : ASA S KUMAR

Editor : Dr BINU HARRIET IVAN

Farm Information Bureau, Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003
Website : fibkerala.gov.in; E-mail : piofibvm@gmail.com,
fibnewstvm@gmail.com
Telephone : 0471 – 2318186, 2317314



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

എഫ് ഫെ ബി കാർഷിക വാർത്തകൾ (FIB FARM NEWS) 19/04/2024

1. കാർഷിക ബിരുദധാരികൾക്കുള്ള മികച്ച ഉപതിപംന മേഖലയാണ് അഗ്രിബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, കാർഷിക, വെറ്റിനറി, ഫിഷറീസ് മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ചേരാവുന്ന അഗ്രിബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് സഖ്യ ചെയിൻമാനേജ്മെന്റ്, റൂറൽമാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒപ്പ് എക്സ്പ്ലൻഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ അഗ്രി ബിസിനസ്, സഖ്യ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റർ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക യോഗ്യത കാർഷിക, കാർഷിക അനുബന്ധ ബിരുദമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഡി.ബെ.പാട്ടിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കാർഷിക അനുബന്ധ ബിരുദധാരികൾക്ക് അഗ്രിബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റർ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെയും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒപ്പ് മാനേജ്മെന്റർ നടത്തുന്ന അഗ്രിബിസിനസ്മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഏത് ബിരുദധാരികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അഹമ്മദാബാദിലെ സെപ്റ്റ്‌യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബാച്ചലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഡിസെൻ, സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ്, അർബൻ ഡിസെൻ, ആർക്കിടെക്ചർ, ഡിസെൻ, മാനേജ്മെന്റ്, ഫോനിംഗ്, ടെക്നോളജി ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഓൺലൈനായി www.cept.ac.in അപേക്ഷിക്കാം.

2. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുടനാടിൽ വീണ്ടും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എടത്ര, ചെറുതന പഞ്ചായത്തുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരവധി താരാവുകൾ കുട്ടേതാട ചത്തിരുന്നു. താരാവുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ഭോപ്പാലിലെ ദേശീയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് മുശസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അയച്ചതിൽ പരിശോധിച്ച മുന്ന് സാമ്പിളുകളും പോസ്റ്റിവ് ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച മേഖല കണ്ണടയൻമെന്റ് സോണുകളാക്കി തിരിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ-സംരക്ഷണ വകുപ്പ്



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

സ്വീകരിച്ച വരുന്നത്. എച്ച് 5 എൻ 1 വിഭാഗത്തിലുള്ള വൈറസാണ് പക്ഷിപ്പനികൾ കാരണമാകുന്നത്.

3. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രം പരിസരത്തുവച്ച് രണ്ടുമാസം പ്രായമായ ശ്രാമശ്രീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുടക്കോഴിക്കുണ്ടായെങ്കെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ മുതൽ 9 മുതൽ കുഞ്ഞാനിന് 130 രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ 9744321158.

4. കുളവുരോഗം കഷീരകർഷകരെ ദുരിതത്തിൽ ആഴത്തുനാം ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിലൂടെ മാത്രമേ രോഗത്തെ പുർണ്ണമായും തടയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂടെ സംശയാന്തരം പലപ്പോഴും കുളവുരോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ കഷീര സംരംഭങ്ങളിൽ കനുകാലികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കർഷകർ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തണം. പശുക്കിടാങ്ങൾക്ക് നാലുമാസം പ്രായമെത്തുവോൾ ആദ്യത്തെ കുളവുരോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകണം. ആദ്യ കുത്തിവെപ്പ് നൽകി മുന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ബുന്ദർ ഡോസ് നൽകണം. പിന്നീട് ഓരോ ആറുമാസം കുടുവോൾ കൃത്യമായി കുത്തിവെപ്പ് ആവർത്തിക്കണം. ഇതുവരെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാതെ കാലികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ 12 മുതൽ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് സംശയാന്തരം പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം നടത്തി വരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത മൃഗാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർഷകർക്ക് ഇന്ന് അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

പരിശീലന പരിപാടി

5. റമ്പുർബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റമ്പുർ ടെക്നിക്കൽ (എൻ.എഫ്.ആർ.ടി.) റമ്പുരിന് വളമിടുന്നതിൽ 2024 ഏപ്രിൽ 29 -ന് കോട്ടയത്ത്



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

എൻ.എ.ആര.ടി.-യിൽ വെച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നു. പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447710405 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ 04812351313 എന്ന വാട്സ്അപ്പ് നമ്പരിലോ training@rubberboard.org.in എന്ന ഇ മെയിലിലോ ബന്ധപ്പെടാം.

6. കാർഷിക നിർദ്ദേശം

കണ്ണിമാങ്ങാപ്പരുവത്തിൽ മാങ്ങ വിണ്ടുകീറി പൊഴിയുന്നതും ചെറിയ മാങ്ങയുടെ ചുണ്ടു ഭാഗത്ത് മത്ത നിറം വന്നശേഷം അവിടെ ചെറിയ പൊട്ടലുണ്ടായി പൊഴിയുന്നതും ബോറോണിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ്. ഈ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബോറിക് ആസിഡ് ഒരു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന ശ്രമത്തിൽ കലക്കി സ്വീപ് ചെയ്യുക (ബോറിക് ആസിഡ് 20 ശ്രാം പാക്കറ്റായി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ലഭിക്കും). ഈ വർഷത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ദിവസേന 3 തവണ നന്നക്കുന്നത് മാങ്ങാപൊഴിച്ചിൽ കുറയാൻ സഹായക രമാണ്. കായീച്ച നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഹിമോൺകെണികൾ മാവിൽനിന്നു തെല്പുകലെയായി ഇരുവശങ്ങളിലും ഓരോനു വീതമെക്കിലും സ്ഥാപിക്കുക. ഉയർന്ന താപനില ഉള്ളതിനാൽ തുള്ളൻ ഇനം പ്രാണികൾ പെരുകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. വിളക്കുകെണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുക.