

20-11-2021

SATURDAY

രജിസ്ട്രേഷൻ



FIB FARM NEWS

മുഹൂർ തോഡ്യി സ്വി കാർഷിക വാർത്തകൾ



FARM INFORMATION BUREAU

Agriculture Development and Farmer's Welfare Department

GOVERNMENT OF KERALA

Chief Editor : George Sebastian

Editor : Dr Asha T T

Farm Information Bureau, Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003,

Website: fibkerala.gov.in E-mail:piofibtvm@gmail.com Telephone: 0471 – 2318186, 2317314



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

എഫ് ഫേ ബി കാർഷികവാർത്തകൾ (FIB FARM NEWS) -20/11/2021

1. ഭാരത സർക്കാർഡിൽ പ്രാട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാൻ്റ് വൈവെറ്റീസ് ആർഡിംഗ് ഫാർമേഴ്സ് റെറ്റ് അതോറിറ്റി കർഷകർക്കായി എർപ്പെട്ടതുനാ ഫ്ലാൻ്റ് ജിനോം സേവ്യർ ഫാർമർ അവാർഡ് പത്തനംതിട്ട് മുൻപും സ്വദേശി രണ്ടി ജോസഫിൻ ലഭിച്ചു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്കുന്ന അവാർഡ് കേരള കൂഷി മത്രി നിരോഗ സിംഗ് തോമസിൽ നിന്നുമാണ് എറ്റവാങ്ങിയത്. സസ്യ ഇനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലും വികസനത്തിലും നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന എറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്ന പുരസ്കാരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കർഷകനും ഒരു കർഷക ഗ്രൂപ്പിനും ആണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2. അനധികൃത അവധി തടയുന്നതിനും ആധുനിക അവധിഗ്രാഹകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും വെറ്റിനറി സർജനാരുടെ തസ്തിക ഇല്ലാത്ത അതിർത്തി ചെക്കപോസ്റ്റുകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെറ്റിനറി സർജനാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും ദേശീയ ആനിമൽ വെൽഫേറേ ബോർഡിന്റെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതായി മുഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ. പിണ്ഡ്യുരാണി അറിയിച്ചു.
3. കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് റാഷ്ട്രീയ കൂഷി വികാസ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറുകിട കുണ്ണി ഉൽപാദനം, വൈദാകക് കുണ്ണകൂഷി, കുണ്ണി സംസ്കരണം, കുണ്ണി വിത്തുൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കു 40 ശതമാനം സബ്സിഡിയും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് 50 ശതമാനം സബ്സിഡിയും അനുവദിക്കുന്നു. കുടാതെ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നഷ്ടസി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാർഷിക ശുപ്പുകൾ, കുടുംബപ്രശ്നി, സൊബെസ്റ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് 50 ശതമാനം ധനസഹായം (പരമാവധി 15 ലക്ഷം രൂപയും) അനുവദിക്കുന്നു. ഒഴംക്ക സസ്യകൂഷി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം ശുപ്പീസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴംക്ക സസ്യങ്ങൾ കൂഷി ചെയ്യുന്നതിന് മെക്കൻിം 1.25 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. താൽപര്യമുള്ള തുശുർ ജില്ലയിലെ കർഷകരും, ശുപ്പുകളും അതതു സ്ഥലത്തെ കൂഷിവെന്നുമായോ 8086606434 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് തുശുർ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

4. എറണാകുളം കൂഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുണമേരുയുള്ള കർമ്മീൾ കുണ്ടുങ്ങാൻ ലഭ്യമാണ്.

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനുമായി 8281757450, 9995874050 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

5. റബ്ബർബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഫോർ റെയിനിംഗ് (എൻ.എ.ആർ.ടി.) നടത്തുന്ന റബ്ബർ ഫൂറേഞ്ചർ മാനേജ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ശാജുവേദ്ധ ഡിപ്പോമാ കോഴ്സിലേക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാനതീയതി നവംബർ 22-ലേക്ക് നീട്ടി. കോട്ടയത്തുള്ള എൻ.എ.ആർ.ടി.-യിൽ നവംബർ 24-ന് ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും സയൻസ് വിഷയത്തിൽ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തരബിരുദമോ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. താൽപര്യമുള്ളവർ എൻ.എ.ആർ.ടി.-യുടെ ‘ഓൺലൈൻ ആഫീക്രേഷൻ സബ്മിഷൻ’ പോർട്ടൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0481 2353127 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ 7994650941 എന്ന വാട്സ്ഐപ്പ് നമ്പറിലോ training@rubberboard.org.in എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടുകയോ www.training.rubberboard.org.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

6. വെറ്റിനറി സർവ്വകലാശാലയുടെ പാലക്കാർ ജില്ലയിലെ മല്ലാർക്കാടിനടുത്ത് തിരുവാഴംകുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളർത്തു പക്ഷി ശാഖാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള ശാമശീ പുവൻ കോഴി കുണ്ടുങ്ങാളെ എഴുപ്പു രൂപ നിർക്കിൽ നൽകുന്നു. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനുമായി 04924 293885 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ 6282907009 എന്ന വാട്സ്ഐപ്പ് നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക.

പരിശീലന പത്രപാടികൾ

7. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഫൈഡേക്സ് റിസർച്ച് ആൻട് റെയിനിംഗ് യൂണിറ്റ്, വെള്ളാന്തിക്കര ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫാമിൽ വച്ച് ഇരു മാസം 23 മുതൽ 27 വരെ രാവിലെ 10.30 ന് ഫൈഡേയാപോസിക്സ് കൂഷിരീതിയിൽ 5 ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പങ്കടക്കാൻ താൽപൂര്യമുള്ളവർ 7025498850, 7034215912, 9961533547, 0487 2960079 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ 4 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

8. അലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കൊള്ളിട്ടു പലതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, ചാരുമുട്ട് എന്നീ സ്റ്റോക്ക് പരിധിയിലെ ചെറുകിട വളം, കീടനാശിനി



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

ഡീലർമ്മാർക്ക് ജീലിംഗാ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി ഇന്ന് രാവിലെ (20.11.2021) 10 മണിയ്ക്ക് കായംകുളം ടൗൺ റാജിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

9. റബ്ബർബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഫോർ റബ്ബർ ടെക്നിക്കിങ് (എൻ.എഫ്.ആർ.ടി.) റബ്ബറിനാഞ്ചലുടെ ശുപാർശ, നടീൽവസ്തുകളുടെ ഉത്പാദനം എന്നിവയിൽ ഈ മാസം 22-ന് (നവംബർ 22-ന്) ഉച്ചകഴിവ് 2.30 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 4.30 മണി വരെ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0481 2353127 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ 7994650941 എന്ന വാട്സ്യാപ്പിൾ നമ്പറിലോ training@rubberboard.org.in എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടുകയോ www.training.rubberboard.org.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർഭിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

10. കുടപ്പനകുന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് ഈ മാസം 24,25 തീയതികളിൽ ഇരിച്ചിക്കൊഴി വളർത്തൽ, 29-ന് പോത് വളർത്തൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നതാണ്. പങ്കടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ 0471 – 2732918 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നതാണ്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

11. നെല്ലിലെ ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ടെക്നോഗ്രാഫ് പിലോസിസ് കാർബൂം തണ്ടുരപ്പുനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ടെക്നോഗ്രാഫ് ജപ്പാനിക്കം കാർബൂം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സിസി ടെക്നോഗ്രാഫ് കാർബ് വേണം. ഇത് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുരിച്ചു വയലിന്റെ പല ഭാഗത്ത് കപ്പുകളിൽ കൂത്തി വെക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 3 മിലി ക്രോറാൺട്രാനിലിപോൾ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.

12. മഴക്കാലത്ത് നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കുഴൽപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണാനിടയുണ്ട്. ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി വെള്ളം വാർത്തു കളഞ്ഞ് ഒരു ഏക്കരിന് 25 കി.ഗ്രാം അരക്കപ്പട്ടിയിലോ ഉമിയിലോ ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണം ചേർത്ത് പാടത്ത് വിതരുക.

13. മഴക്കാലത്ത് നെല്ലിൽ ശാഖീച്ചയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് മുൻകരുതലായി ഞാറിന്റെ വേരുഭാഗം 0.02% വീരുമുള്ള ക്രോർപെറിഫോസ് ലായനിയിൽ 12 മണിക്കൂർ നേരത്തെക്ക് മുകളിവച്ചതിനുശേഷം നടുക.