

MONDAY

10-04-2023

കേരളാഫ്പ്



FIB FARM NEWS

എം. എ. ബി. കാർഷിക വാർത്തകൾ

FARM INFORMATION BUREAU

Agriculture Development and Farmer's Welfare Department

GOVERNMENT OF KERALA

Chief Editor : PADMAM S.

Editor : Dr. BINU HARRIET IVAN

Farm Information Bureau, Kowdiar, Thiruvananthapuram -695003

Web site : fibkerala.gov.in, E-mail : piofibtvm@gmail.com, fibnewstvm@gmail.com

Telephone : 0471 - 2318186, 2317314

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

എഫ് റെ ബി കാർഷികവാർത്തകൾ (FIB FARM NEWS)-10/04/2023.

1. സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മിഷൻ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിലൂടെ സംയോജിത വിളവെടുപ്പാനന്തര പരിപാലനം എന്ന ഘടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റീഫർ വാനുകൾക്കായ് (26 മെ.ടണ്ണ്) സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ യൂണിറ്റോനിന് 9.1 ലക്ഷം രൂപയും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ 13 ലക്ഷം രൂപയും, രൈപ്പുനിംഗ് ചേന്നാറിന് സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ 35,000 രൂപ/മെ.ടണ്ണ്. മലയോരപ്രദേശങ്ങളിൽ 50,000 രൂപ/മെ.ടണ്ണ്, ചെപ്പമരി/മൊബൈൽ/മിനിമൽ പ്രോസസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ യൂണിറ്റോനിന് 10 ലക്ഷം രൂപയും മലയോരപ്രദേശങ്ങളിൽ 13.75 ലക്ഷം രൂപയും പുതിയ പ്രിസർവേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റോനിന് 1 ലക്ഷം രൂപയും നിലവിലുള്ള പ്രിസർവേഷൻ യൂണിറ്റുകൾക്ക് യൂണിറ്റോനിന് 50,000/- രൂപയും ധനസഹായം നൽകിവരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻസ് ഓഫീസുമായി കൂഷി ഡയപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ (എച്ച്), പ്രിസർവേപ്പൽ കൂഷി ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്കൂളുകൾ, കോഴിക്കോട്, എന്ന വിലാസത്തിലോ 9383471782 എന്ന ഹോൺ നമ്പറിലോ, www.shm.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

2. കശുമാവിൽ കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രീയ നിയന്ത്രണത്തിന് വിദ്യയോപദേശവുമായി “കാഷ്യു പെട്ടക്ക്” എന്ന മൊബൈൽ അപ്പ് പുറത്തിഡാം. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിൽ കർണാടകയിലെ പുതുരിലുള്ള കശുമാവ് ഗവേഷണ ഡയരക്ടറോ വികസിപ്പിച്ചടക്കത്താണ് ഈ അപ്പ്. ഇതിനുമുമ്പ് “കാഷ്യു ഇന്ത്യ” എന്ന ഒരു അപ്പും ഈ കേരള പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കശുമാവിലെ പരിപാലന മുരകൾ ഇന്നു തിരിച്ച് നൽകുന്ന ഈ അപ്പ് വഴി കണ്ണാള നിലവാരവും അറിയാം. ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ച പുതിയ “കാഷ്യു പെട്ടക്ക്” അപ്പ് വഴി രോഗ കീടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിനും അവലംബിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രീയ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ആൻഡ്രോഡും മൊബൈൽ ഫോൺ കാഷ്യു പെട്ടക്ക് എന്ന അപ്പ്



GOVERNMENT OF KERALA
AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS' WELFARE DEPARTMENT

FARM INFORMATION BUREAU

Kowdiar, Thiruvananthapuram – 695003

Website: fibkerala.gov.in

E-mail: piofibtv@gmail.com

Telephone: 0471 – 2318186, 2317314

ഡാണ്ടേലാഡ് ചെയ്താൽ ഈ വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മാടക്കത്തറ കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോ. ജലജ എസ് മേനോൻ അറിയിച്ചു. ആപ്പ് തുറന്നു വരുന്നതോടെ സജീവമാകുന്ന കൃമര ഉപയോഗിച്ച് തൽക്കഷണം ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വഴി കീടാക്രമണം തിരിച്ചറിയാനും നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഈ ആപ്പിന്റെ മേരു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9902273468 എന്ന നമ്പർ ബന്ധപ്പെട്ടുക.

3. റബ്ബിന്റെ മരുന്നുതളിക്കായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എ.സി.എൽ.) തയാരാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്വേപ ഓയിലിന്റെ 26 കിലോഗ്രാം പായ്ക്കുകൾ പുറത്തിരക്കി. റബ്ബിന്റെ അകാലിക ഇലകൊഴിച്ചിൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പർ ഓക്സിക്ജോ രൈഡ് സ്വേപ ഓയിലിൽ കലർത്തിയാണ് തളിക്കുന്നത്. 210 കിലോഗ്രാമിന്റെ വലിയ ബാരലുകളിലാണ് സ്വേപ ഓയിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്നതും കാര്യമായ ഉത്പാദനപ്പെട്ടതിന് ഇടയാക്കുന്നതുമായ രോഗമാണ് അകാലിക ഇലകൊഴിച്ചിൽ.

മുഖ്യസംരക്ഷണം - പശുകളുടെ വേനൽക്കാല പരിചരണം

പശു തൊഴുത്തിന്റെ മേൽക്കൂര സാമാന്യം ഉയരത്തിൽ ആയിരിക്കും. തൊഴുത്തിൽ ധാരാളം വായു സഞ്ചാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇടുങ്ങിയ, വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഉയരംകുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ്, ഓട്, ഷീറ്റ് എന്നീ മേൽക്കൂരകളോട് കൂടിയ തൊഴുത്തു/കുട് മുഴുവൻ മരച്ച തൊഴുത്തുകൾ /കുടുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കും. തൊഴുത്തിന് ചുറ്റും തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചുട് കുറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തൊഴുത്തുകളിൽ ഫാൻ വച്ചുകൊടുക്കണം. സീലിംഗ് ഫാനുകളെക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യുക ചുമർത്തിൽ പിടിപ്പിക്കാവുന്ന ഫാനുകളാണ്. ധാരാളം ശുദ്ധ ജലം എപ്പോഴും കുടിക്കാൻ ലഭ്യമാക്കണം. ശരീരഭാരത്തിന്റെ 30 ശതമാനത്തിലധികം ജലാംശമാണെന്നതും പാലിൽ ജലാശം 80 ശതമാനത്തെക്കാണ്ടിൽ കൂടുതലാണെന്നതും മറക്കാതിരിക്കുക. ഏളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന വരാഹാരത്തിന്റെ അളവു കൂടുക. ഇതോടൊപ്പം സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, സിങ്ക്, മാംഗനീസ്, കോപ്പർ എന്നിവ അടങ്കിയ ധാതുലവണ മിശ്രിതം കൂടി നൽകുക. ദിവസത്തിൽ ചുടുകുടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.പകൽ സമയങ്ങളിൽ, തൊഴുത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ, മുശങ്ങളെ തന്നെ മരഞ്ഞളുടെ ചുവട്ടിൽ നിർത്തുക.